marcal

www.marcal.fr

picto

| design **marcal**

toutes reproductions interdites, tous droits réservés | copy is prohibited, all rights reserved | この頁の内容を無断で複写、複製することは著作権上禁じられています | **marcal** ©

toutes reproductions interdites. tous droits réservés | copy is prohibited. all rights reserved | この頁の内容を無断で複写、複製することは著作権上禁じられています | marcal ©

picto
w 150 x h 150 x d 3mm
w 5,90 x h 5,90 x d 0,23''



aluminium: anodisé naturel | **3 mm**
natural anodized, anodizado natural,
anodizzato naturale, naturfarben eloxiertes,
アルミナチュラル, مطلي بالايبوكسي الأسود



verre trempé: arêtes abattues, chants polis | **4 mm**
polished and chamfered edges, tempered glass sheet,
vidrio templado con cantos pulidos y aristas biseladas,
vetro temperato, bordi levigati e spigoli smussati,
gehärteten glas (ESG) kanten poliert ecken gestoßen,
強化ガラス, زجاج صلب

impression adhésif photoluminescent
print over luminiscent film

autres pictogrammes selon normes spécifiques, sur demande
custom pictogram from specific regulations, on request

toutes reproductions interdites. tous droits réservés | copy is prohibited. all rights reserved | この頁の内容を無断で複写、複製することは著作権上禁じられています | marcal ©

PICTOGRAMME ISO 7010 ÉVACUATION

A045
Flèche evacuation oblique

A090
Flèche evacuation droite

A135
Flèche evacuation oblique

A270
Flèche evacuation gauche

E001-A0
Sortie de secours gauche

E001-A180
Sortie de secours gauche

E001-A225
Sortie de secours gauche

E001-A270
Sortie de secours gauche

E001-A315
Sortie de secours gauche

E001-ESC-A225
Sortie de secours gauche

E001-ESC-A315
Sortie de secours gauche

E001
Sortie de secours gauche

E002-A0
Sortie de secours droite

E002-A180
Sortie de secours droite

E002-A225
Sortie de secours droite

E002-A270
Sortie de secours droite

E002-A315
Sortie de secours droite

E002-ESC-A225
Sortie de secours droite

E002-ESC-A315
Sortie de secours droite

E002
Sortie de secours droite

E003
Premiers secours

E004
Téléphone d'urgence

E007
Point de rassemblement après évacuation

E008
Casser pour obtenir l'accès

E009
Médecin

E010
Défibrillateur automatisé externe

E011
Équipement de rinçage des yeux

E012
Douche de sécurité

E013
Civière

E014
Système de détection de la présence d'un siège enfant et de son orientation

E015
Eau potable

E016
Fenêtre de secours avec échelle de secours (gauche)

E016B
Fenêtre de secours avec échelle de secours (droite)

E016C
Fenêtre de secours

E017
Fenêtre de secours

E018
Tourner en sens inverse des aiguilles d'une montre pour ouvrir

E019
Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour ouvrir

E020
Bouton d'arrêt d'urgence

toutes reproductions interdites. tous droits réservés | copy is prohibited. all rights reserved | この頁の内容を無断で複写、複製することは著作権上禁じられています | marcal ©

PICTOGRAMME ISO 7010 ÉVACUATION

E022
Porte qui s'ouvre en poussant sur son côté gauche

E023
Porte qui s'ouvre en poussant sur son côté droit

E024
Abri temporaire en cas d'évacuation

E027
Sac médical d'urgence

E028
Kit d'oxygène médical

E029
Appareil respiratoire pour l'évacuation d'urgence

E031
Alarme générale à bord du navire

E032
Point de rassemblement à bord du navire

E033
Faire coulisser la porte vers la droite pour ouvrir

E034
Faire coulisser la porte vers la gauche pour ouvrir

E035
Couteau de radeau de sauvetage

E036
Embarcation de sauvetage

E037
Canot de sauvetage

E038
Radeau de survie

E039
Radeau de survie à déploiement par bossoir

E040
Bouée de sauvetage

E041
Bouée de sauvetage avec ligne flottante

E042
Bouée de sauvetage avec appareil lumineux

E043
Bouée de sauvetage avec ligne flottante et appareil lumineux

E044
Gilet de sauvetage

E045
Gilet de sauvetage pour enfant

E046
Gilet de sauvetage pour bébé

E047
Transpondeur de recherche et de sauvetage

E048
Signal de détresse sur embarcation de survie

E049
Fusée éclairante à parachute

E050
Appareil de lancement de ligne flottante

E051
Radio VHF portable

E052
Radiobalise de localisation des sinistres

E053
Échelle d'embarquement

E054
Toboggan d'évacuation marine

E055
Toboggan couvert d'évacuation marine

E056
Combinaison de survie

E057
Ouverture de porte en tirant sur le côté gauche

E058
Ouverture de porte en tirant sur le côté droit

toutes reproductions interdites. tous droits réservés | copy is prohibited. all rights reserved | この頁の内容を無断で複写、複製することは著作権上禁じられています | marcal ©

PICTOGRAMME ISO 7010 SÉCURITÉ INCENDIE

F001
Extincteur d'incendie

F002
Robinet d'incendie

F003
Echelle d'incendie

F004
Equipement d'intervention

F004B
Equipement d'intervention

F005
Alarme incendie

F006
Téléphone à utiliser en cas d'incendie

F008
Système fixe d'extincteurs d'incendie en série

F009
Extincteur d'incendie sur roues

F010
Unité portable d'application de mousse

F011
Système d'extinction d'incendie par brouillard d'eau

F012
Installation fixe d'extinction d'incendie

F013
Extincteur d'incendie fixe

F014
Poste de déclencheur à distance

F015
Moniteur d'incendie

F016
Couverture anti-feu

PIC1301
Clé de secours

PIC416
Extincteur d'incendie

STF568
Extincteur Classe BC

STF577
Extincteur

STF578
Extincteur Classe A

STF579
Extincteur Classe B

STF580
Extincteur Classe C

STF581
Extincteur Classe D

STF582
Extincteur Feux Electriques

STF583
Extincteur Utilisation informatique

toutes reproductions interdites. tous droits réservés | copy is prohibited. all rights reserved | この頁の内容を無断で複写、複製することは著作権上禁じられています | marcal ©

PICTOGRAMME ISO 7010 OBLIGATION

BADGE
Badge

M001
Signal général d'obligation

M002
Consulter le manuel / la notice d'instructions

M003
Protection auditive obligatoire

M004
Lunettes de protection obligatoires

M005
Mise à la terre obligatoire

M006
Débrancher la prise d'alimentation du secteur

M007
Lunettes de protection opaques obligatoires

M008
Chaussures de sécurité obligatoires

M009
Gants de protection obligatoires

M010
Vêtements de protection obligatoires

M011
Lavage des mains obligatoire

M012
Utiliser la main courante

M013
Visière de protection obligatoire

M014
Casque de protection obligatoire

M015
Gilet de sécurité haute visibilité obligatoire

M016
Masque obligatoire

M017
Protection des voies respiratoires obligatoire

M018
Harnais de sécurité obligatoire

M019
Masque de soudage obligatoire

M020
Attacher la ceinture de sécurité

M021
Débrancher avant d'effectuer une activité de maintenance ou une réparation

M022
Utiliser une crème de protection

M023
lUtiliser la passerelle

M024
Utiliser le passage

M025
Protection opaque des yeux obligatoire pour les enfants en bas âge

M026
Utiliser un tablier de protection

M027
Vérifier la protection

M028
Verrouillage obligatoire

M029
Klaxon

M030
Utiliser la poubelle

M031
Utiliser la protection réglable de la scie circulaire sur table

M032
Chaussures antistatiques obligatoires

M033
Fermer la barre de sécurité du télésiège

M034
Ouvrir la barre de sécurité du télésiège

M035
Quitter immédiatement la piste de remontée en cas de chute

M036
Lever les pointes des skis

M037
Fermer et attacher les trappes dans l'ordre de lancement

toutes reproductions interdites. tous droits réservés | copy is prohibited. all rights reserved | この頁の内容を無断で複写、複製することは著作権上禁じられています | marcal ©

PICTOGRAMME ISO 7010 OBLIGATION

M038
Démarrer le moteur dans l'ordre de lancement

M039
Abaisser l'embarcation de sauvetage à l'eau dans l'ordre de lancement

M040
Abaisser le radeau de survie à l'eau dans l'ordre de lancement

M041
Abaisser le canot de sauvetage à l'eau dans l'ordre de lancement

M042
Libérer les garants dans l'ordre de lancement

M043
Démarrer le gicleur d'eau dans l'ordre de lancement

M044
Démarrer l'approvisionnement en air dans l'ordre de lancement

M045
Libérer les saisines de l'embarcation de sauvetage dans l'ordre de lancement

M046
Sécuriser les bouteilles de gaz

M047
Utiliser l'appareil respiratoire autonome

M048
Utiliser le détecteur de gaz

M049
Porter un équipement de protection pour sports à roulettes

PIC1216
Accès pour handicapés

PIC2209
Blouse de coton obligatoire

PIC2600
Autorisation de fumer

PIC269-1
Port obligatoire d'un bonnet de protection

PIC269-2
Port obligatoire d'un bonnet de protection

PIC280
Port obligatoire de sur-chaussures

PIC281
Gilet de sauvetage obligatoire

PIC283
Port du béret obligatoire

PIC901
Cigarettes électroniques autorisées

toutes reproductions interdites. tous droits réservés | copy is prohibited. all rights reserved | この頁の内容を無断で複写、複製することは著作権上禁じられています | marcal ©

PICTOGRAMME ISO 7010 DANGER

PIC2516
Danger; Atmosphère explosive

PIC321
Danger; Matières nocives ou irritantes

PIC327
Danger; Électrostatique

PIC329
Danger; Terre

W001
Danger; Signal général

W002
Danger; Matières explosives

W003
Danger; Matières radioactives ou radiations ionisantes

W004
Danger; Rayonnement laser

W005
Danger; Radiations non ionisantes

W006
Danger; Champ magnétique

W007
Danger; Trébuchement

W008
Danger; Chute avec dénivellation

W009
Danger; Risque biologique

W010
Danger; Basses températures, conditions de gel

W011
Danger; Surface glissante

W012
Danger; Électricité

W013
Danger; Chien de garde

W014
Danger; Chariots élévateurs et autres véhicules industriels

W015
Danger; Charges suspendues

W016
Danger; Matières toxiques

W017
Danger; Surface chaude

W018
Danger; Démarrage automatique

W019
Danger ; Écrasement

W020
Danger ; Obstacle en hauteur

W021
Danger ; Matières inflammables

W022
Danger ; Élément pointu

W023
Danger; Substances Corrosives

W024
Danger; Écrasement des mains

toutes reproductions interdites. tous droits réservés | copy is prohibited. all rights reserved | この頁の内容を無断で複写、複製することは著作権上禁じられています | marcal ©

PICTOGRAMME ISO 7010 DANGER

W025
Danger; Rouleaux contrarotatifs

W026
Danger; Charge de la batterie en cours

W027
Danger; Rayonnement optique

W028
Danger; Substances comburantes

W029
Danger; Bouteille pressurisée

W030
Danger; Écrasement de la main dans l'outil d'une presse plieuse

W031
Danger; Écrasement de la main entre une presse plieuse et le matériau

W032
Danger; Déplacement rapide de la pièce à mettre en forme dans une presse plieuse

W033
Danger; Fil barbelé

W034
Danger; Taureau

W035
Danger; Chute d'objets

W036
Danger; Toiture fragile

W037
Danger; Machine commandée à distance par l'opérateur

W038
Danger; Bruit fort soudain

W039
Danger; Chute de glace

W040
Danger; Chute de neige du toit

W021
Atmosphère asphyxiante

toutes reproductions interdites. tous droits réservés | copy is prohibited. all rights reserved | この頁の内容を無断で複写、複製することは著作権上禁じられています | marcal ©

PICTOGRAMME ISO 7010 INTERDICTION

P001
Signal général d'interdiction

P002
Interdiction de fumer

P002/PIC900
Interdiction de fumer

P003
Flammes nues interdites; Feu et source d'allumage non protégée interdits

P004
Interdit aux piétons

P005
Eau non potable

P006
Interdit aux chariots élévateurs à fourche et autres véhicules industriels

P007
Interdit aux personnes porteuses d'un stimulateur cardiaque

P008
Articles métalliques ou montres interdits

P009
Escalade interdite

P010
Interdiction de toucher

P011
Interdiction d´éteindre avec de l´eau

P012
Charge lourde interdite

P013
Interdiction d'activer des téléphones mobiles

P014
Entrée interdite aux porteurs d'implants métalliques

P015
Ne pas mettre les mains

P016
Interdit d'asperger avec de l'eau

P017
Interdiction de pousser

P018
Interdiction de s'asseoir

P019
Interdiction de marcher sur la surface

P020
Interdiction d'utiliser l'ascenseur en cas d'incendie

P021
Interdit aux chiens

P021/X310
Chiens guides d'aveugle ou d'assistance admis

P022
Interdiction de manger ou de boire

P023
Ne pas obstruer

P024
Ne pas marcher ou stationner à cet endroit

P025
Ne pas utiliser un échafaudage incomplet

P026
Ne pas utiliser ce dispositif dans une baignoire, une douche ou dans un réservoir rempli d'eau

toutes reproductions interdites. tous droits réservés | copy is prohibited. all rights reserved | この頁の内容を無断で複写、複製することは著作権上禁じられています | marcal ©

PICTOGRAMME ISO 7010 INTERDICTION

P027
Ne pas utiliser cet ascenseur pour des personnes

P028
Port de gants interdit

P029
Interdiction de photographier

P030
Ne pas faire de nœuds avec la corde

P031
Ne pas modifier la position de l'interrupteur

P032
Ne pas utiliser pour rectification plane

P033
Ne pas utiliser pour la rectification humide

P034
Ne pas utiliser avec une meuleuse portative

P035
Chaussures à picots métalliques interdites

P036
Accès interdit aux enfants

P037
Interdiction de quitter la piste de remontée

P038
Ne pas faire balancer le siège

PIC 209
Accès interdit aux personnes non autorisées

PIC 214
Défense d'accompagner le conducteur

PIC 215
Ne pas stationner sous la charge suspendue

PIC 225
Parking interdit

PIC 226
Arrêt et stationnement interdits

PIC 227
Stationnement interdit

PIC 228
Interdit aux véhicules de tous types

PIC 229
Entrée interdite

PIC 609
Défense d'utiliser des cartes magnétiques

PIC 900
Interdiction de fumer des cigarettes électroniques